


Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló

**Összefoglalás**

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló

**Összefoglalás**

## Eredmények


	Méret	Kiszámítva	Előírt	Ellenőrzés
Munkasík	$\bar{E}$	334 lx	$\geq 300$ lx	✓
	$g_1$	0.68	-	-
Fogyasztási adatok	Fogyasztás	240 kWh/a	max. 650 kWh/a	✓
Fajlagos energiafelhasználás	Tér	5.93 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.77 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Termékek kiválogatása és megmosása, őrlése, keverése, csomagolása

## Lámpatest lista

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	$\Phi$	Fényhasznosítás
4	ESSYSTE M	5152100	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV	27.0 W	4000 lm	148.2 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló

**Lámpatestek helyszínrajza**

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló

## Lámpatestek helyszínrajza



Gyártó	ESSYSTEM
Cikkszám	5152100
Cikknév	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV

### 4 x ES-SYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV

Típus	Mezőrelrendezés	X	Y	Szerelési magasság	Lámpatest
1. lámpatest (X/Y/Z)	1.013 m, 1.125 m, 4.000 m	1.013 m	1.125 m	4.000 m	1
X irány	2 db, Közép - közép, 2.025 m	3.037 m	1.125 m	4.000 m	2
Y irány	2 db, Közép - közép, 2.250 m	1.013 m	3.375 m	4.000 m	3
		3.037 m	3.375 m	4.000 m	4
Elrendezés	A1				

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló

**Lámpatest lista** $\Phi_{\text{összes}}$ 

16000 lm

 $P_{\text{összes}}$ 


108.0 W

Fényhasznosítás

148.1 lm/W

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	$\Phi$	Fényhasznosítás
4	ESSYSTE M	5152100	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV	27.0 W	4000 lm	148.2 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló

**Számítási objektumok**

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló



**Számítási objektumok**

Hasznos felületek

Tulajdonságok	$\bar{E}$ (Előírt)	$E_{min.}$	$E_{max.}$	$g_1$	$g_2$	Index
Munkasík (Csomagoló) Merőleges megvilágítási erősség (adaptív) Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	334 lx ( $\geq 300$ lx) ✓	226 lx	394 lx	0.68	0.57	S2

Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Termékek kiválogatása és megmosása, őrlése, keverése, csomagolása

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló

**Munkasík (Csomagoló)**

Tulajdonságok	Ē (Előírt)	E <sub>min</sub> .	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
Munkasík (Csomagoló)	334 lx	226 lx	394 lx	0.68	0.57	S2
Merőleges megvilágítási erősség (adaptív)	≥ 300 lx					
Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	✓					

Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Termékek kiválogatása és megmosása, őrlése, keverése, csomagolása